

CHẬU RỬA INAX



For Precious Life



Chợ xây dựng

Chợ xây dựng

<http://www.choxaydung.vn>

Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến

Địa chỉ: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội

Điện thoại: 04.37737548; Fax: 04.37735834

Email: sale@choxaydung.vn; admin@choxaydung.vn

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
GIỚI THIỆU VỀ INAX.....	4
Quá trình hình thành	4
Chính sách chất lượng và năng lực sản xuất.....	4
Một số thông tin về Công ty.....	4
CÔNG NGHỆ CỦA INAX.....	5
Công nghệ PROGUARD	5
Công nghệ HYPERKILAMIC	6
HÀNG SANG TRỌNG	7
L-445V	7
GL-445V	8
L-465V	8
GL-465V:.....	9
GL-2094V	9
HÀNG CAO CẤP.....	10
L-290V	10
GL-290V	10
L-292V	11
GL-292V	11
L-2293V.....	12
GL-2293V	12
L-2395V	13
GL-2395V	14
L-2396V	14
GL-2396V:.....	14
L-2397V	15
L-293V.....	16

CHẬU RỬA TREO TƯỜNG - HÀNG TIÊU CHUẨN.....	17
S-17V	18
L-280V	19
L-282V & L-284VD (Chậu treo tường và chân chậu dài).....	20
L-284V và L-284VC (Chậu treo tường và chân chậu ngắn).....	21
L-284V và L-284VD (Chậu treo tường, chân chậu dài).....	22
L-285V & L-288VD (Chậu treo tường và chân chậu dài).....	23
L-285V & L-288VC (Chậu treo tường và chân chậu ngắn)	24
L-288V và chân chậu ngắn L-288VC	25
GL-288V	26
L-288V và chân chậu L-288VD.....	26
BÀN TỬ DÀNH CHO CHẬU.....	27
TSF-1245A/W1.....	27
TSF-1265B/W1	29
PHỤ KIỆN CHẬU.....	31
Ống thải bầu A-603PV.....	31
Ống thải chữ P: A-674P	31
Ống thải chữ P: A-675PV	32
Ống thải chữ P: A-676PV	32
Van Vặn khoá A-703-4.....	33
Van Vặn khoá LF-3K.....	33
Ống thải chữ P LF-105PAL (Nhật).....	34
Ống xả chậu A-016V	34
Dây cấp nước A-703-5.....	35

GIỚI THIỆU VỀ INAX

Quá trình hình thành

Công ty thiết bị sứ vệ sinh VINAX thành lập vào ngày 09 tháng 05 năm 1996 với tư cách là một công ty liên doanh tại Hà Nội giữa tập đoàn INAX (Nhật Bản) và các đối tác trong nước, với tiêu chí tạo ra một môi trường sống tiện nghi để có thể làm hài lòng tất cả quý khách hàng.

Công ty VINAX chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 01 năm 1998, và đã trở thành nhà cung cấp thiết bị sứ vệ sinh chất lượng cao cho thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế. Các quy trình sản xuất của nhà máy được tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng ISO-9001 và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường ISO-14001. Công nghệ và dây chuyền sản xuất của VINAX được lắp đặt do INAX - một tập đoàn hàng đầu, là nhà tiên phong với kinh nghiệm hơn 70 năm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị vệ sinh ở Nhật Bản và trên thế giới. Tháng 08/2003, VINAX đã đạt tiêu chuẩn JIS – tiêu chuẩn về công nghệ uy tín nhất của Nhật Bản.

Chính sách chất lượng và năng lực sản xuất

Chính sách của VINAX luôn tạo ra những điều kiện tốt nhất cho cuộc sống của người Việt Nam, cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được tất cả các yêu cầu dù là khắt khe nhất của khách hàng.

Một số thông tin về Công ty

Tên công ty: Công ty sứ INAX-VIỆT NAM (Tên thường gọi: VINAX)

Địa điểm: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Diện tích: 85,682m²

Ngày thành lập: 09/05/1996



CÔNG NGHỆ CỦA INAX

Inax tập trung vào kỹ thuật chống bám bẩn và chống khuẩn.

Công nghệ PROGUARD


Giúp ngăn chặn việc hình thành các vết ố do cặn khoáng

1. Nguyên nhân của các vết ố khó cọ rửa là các cặn khoáng tích tụ lâu ngày:

Vết ố tạo nên do nước đọng trong lòng bàn cầu hoặc do quá trình xả nước rất khó tẩy sạch



2. Sản phẩm PROGUARD ngăn chặn việc hình thành những vết ố do cặn khoáng tích tụ



3. Thử so sánh sẽ thấy rõ sự khác biệt: Bề mặt sản phẩm PROGUARD – Bên trái và bề mặt sản phẩm bình thường – Bên phải. Bề mặt sản phẩm thường sau 1 năm sử dụng (với mức độ 10 lần/ngày) đã được pha màu xanh để dễ nhận biết



Mặt cắt của sản phẩm sứ nhìn dưới kính hiển vi điện tử: phân bảo vệ Proguard trắng trên lớp men trắng mịn..



Sản phẩm bình thường bề mặt trở nên sần sùi do cặn khoáng tích tụ sau 5 năm sử dụng. Mặt cắt của sản phẩm sứ nhìn dưới kính hiển vi điện tử



4. Việc vệ sinh của sản phẩm PROGUARD trở nên đơn giản



Với công nghệ Proguard có tác dụng ngăn chặn bụi bẩn làm cho sản phẩm sạch sẽ và dễ dàng cọ rửa.

Để bảo vệ sản phẩm PROGUARD, khi cọ rửa cần lưu ý:

- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm, dung dịch cọ rửa làm bóng bề mặt, chổi rửa loại cứng.
- Hãy sử dụng chất tẩy rửa trung tính, dung dịch cọ rửa không làm bóng bề mặt. Cọ rửa vừa đủ với mức độ nhẹ. Sử dụng các loại cọ mềm không làm xước bề mặt.

Công nghệ HYPERKILAMIC

Ngăn chặn việc hình thành các vết bẩn do vi khuẩn, làm sạch trơn bóng bề mặt, phù hợp với tiêu chuẩn hàng đầu về kháng khuẩn của JIS (tiêu chuẩn công nghiệp Nhật bản)

1. Nguyên nhân của các chất nhờn bám trên bề mặt là do vi khuẩn tích tụ.





2. Sản phẩm HYPERKILAMIC sử dụng đặc tính kháng khuẩn của kim loại Bạc có trên bề mặt sứ vệ sinh nhằm chặn sự phát triển của vi khuẩn



Bề mặt HYPERKILAMIC vẫn nhẵn bóng, không có sự tích tụ vi khuẩn. Việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn

Bề mặt sứ bình thường

3. Sản phẩm HYPERKILAMIC không chỉ có bề mặt siêu mịn mà còn khó trầy xước



Bề mặt HYPERKILAMIC vẫn nhẵn bóng sau một thời gian sử dụng

Bề mặt thông thường bị trầy xước


4. Công nghệ HYPERKILAMIC là công nghệ duy nhất tại Việt Nam đã được công nhận bởi hệ thống Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS về chống khuẩn trên các sản phẩm sứ vệ sinh

Với công nghệ HYPERKILAMIC giúp bạn tránh xa những vi khuẩn gây hại, hạn chế được những bệnh do vi khuẩn gây ra.

HÀNG SANG TRỌNG

L-445V

Chậu để bàn




GL-445V

Giống như chậu L-445V, nhưng có sử dụng công nghệ chống bám bẩn Proguard

L-465V

Chậu để bàn




GL-465V:

Giống như chậu L-465V, nhưng có sử dụng thêm công nghệ chống bám bẩn Proguard

GL-2094V

Chậu âm bàn, sử dụng công nghệ Proguard và công nghệ Hyperkilamic.

Đã bao gồm bộ giá đỡ



HÀNG CAO CẤP

L-290V

- ✓ Chậu bàn
- ✓ Chậu treo tường(đã bao gồm ống thải)




GL-290V

Tương tự như chậu L-290V nhưng có sử dụng thêm công nghệ chống bám bẩn Proguard

L-292V

Chậu để bàn




GL-292V

Tương tự như chậu L-292V nhưng có sử dụng thêm công nghệ chống bám bẩn Proguard

L-2293V

Chậu âm bàn (bàn đá)




GL-2293V

Tương tự như chậu L-2293V có sử dụng thêm công nghệ chống bám bẩn Proguard

L-2395V

Chậu bàn đá




GL-2395V

Tương tự như chậu L-2395V nhưng có sử dụng thêm công nghệ chống bám bẩn Proguard

L-2396V


Chậu bàn đá






GL-2396V:

Tương tự như chậu L-2396V nhưng có sử dụng thêm công nghệ chống bám bẩn Proguard

L-2397V



L-293V



CHẬU RỬA TREO TƯỜNG - HÀNG TIÊU CHUẨN


- Sản phẩm có các màu:

- ✓ Màu trắng(BW1)
- ✓ Màu kem(BU8)
- ✓ Màu hồng(LR8)
- ✓ Xanh nhạt(LB8)
- ✓ Xanh ngọc(SG9)




S-17V

- Chậu rửa đa năng S - 17V
- Sản phẩm đã bao gồm nút chặn nước (A - 017V) và ống thải chữ P (A - 675PV).




L-280V




L-282V & L-284VD (Chậu treo tường và chân chậu dài)

- Chậu treo tường với chân chậu dài




Kiểu 1 lỗ (FC) = Ø 36


Kiểu 3 lỗ (EC) = Ø 30




L-284V và L-284VC (Chậu treo tường và chân chậu ngắn)




Kiểu 1 lỗ (FC) = Ø 36
Kiểu 3 lỗ (EC) = Ø 30




L-284V và L-284VD (Chậu treo tường, chân chậu dài)




L-285V & L-288VD (Chậu treo tường và chân chậu dài)



L-285V & L-288VC (Chậu treo tường và chân chậu ngắn)




Kiểu 1 lỗ (FC) = Ø 36
Kiểu 3 lỗ (EC) = Ø 30



L-288V và chân chậu ngấn L-288VC


Chậu rửa gắn tường



GL-288V

Tương tự như chậu L-288V nhưng có sử dụng công nghệ Proguard

L-288V và chân chậu L-288VD




BÀN TỦ DÀNH CHO CHẬU

Bộ bàn tủ dành cho chậu.

- Sản phẩm đồng bộ của INAX, sự lựa chọn tốt nhất cho những phòng vệ sinh sang trọng và thoải mái hơn nữa nhu cầu của người sử dụng đặc biệt là phụ nữ.
- Thiết kế sang trọng, màu sắc vân gỗ với chất liệu chống nước, chống cháy và bề mặt có khả năng chống xước cao, phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

TSF-1245A/W1






Sản phẩm đồng bộ gồm:

- Bàn tủ đồng êm.Chậu L-445V.
- Gương (KF-5075VA)
- Vòi chậu (LFV-8000SH2)
- Ống thải (A-603PV)
- Thanh treo khăn (thép không gỉ SUS304)

TSF-1265B/W1





Sản phẩm đồng bộ bao gồm:

- Bàn tủ đóng êm.
- Chậu L-465V.
- Gương (KF-5075VA)
- Vòi chậu (LFV-8000SH2)
- Ống thải (A-603PV)
- Thanh treo khăn (thép không gỉ)

PHỤ KIỆN CHẬU

Ống thải bầu A-603PV



Ống thải chữ P: A-674P



Ống thải chữ P: A-675PV



Ống thải chữ P: A-676PV



Van Vận khoá A-703-4



Van Vận khoá LF-3K



Ống thải chữ P LF-105PAL (Nhật)



Loại dài, đã bao gồm ống xả, không có nút chặn.

Ống xả chậu A-016V



Dây cấp nước A-703-5

