

SEN VÒI INAX 2011



For Precious Life



Chợ xây dựng

Chợ xây dựng

<http://www.choxaydung.vn>

Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến

Địa chỉ: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội

Điện thoại: 04.37737548; Fax: 04.37735834

Email: sale@choxaydung.vn; admin@choxaydung.vn

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
GIỚI THIỆU VỀ INAX.....	5
Quá trình hình thành	5
Chính sách chất lượng và năng lực sản xuất.....	5
Một số thông tin về Công ty.....	5
CÔNG NGHỆ CỦA INAX.....	5
Công nghệ PROGUARD	6
Công nghệ HYPERKILAMIC	7
SEN TẮM NHẬP KHẨU.....	8
Sen nhiệt độ BFV-8145TS.....	8
Sen nhiệt độ BFV-8145T - 1C	9
Sen tắm đứng BFV-28S	10
Sen tắm đứng BFV-70S	11
Sen tay đặc BFV-103S.....	12
Sen tay rộng BFV-203S	13
Sen tắm BFV-283S	14
Sen tắm BFV-4000S	15
Sen tắm BFV-7000B.....	16
Sen tắm BFV-8000S	17
Sen tắm BFV-8000S-1C	18
BFV-1003S	19
BFV-100S-1C	20
BFV-1003S-2C	21
BFV-903S	22
BFV-903S-1C	23
BFV-903S-2C	24
BFV-10-1C.....	25

BFV-10-2C.....	26
BFV-10.....	27
VÒI CHẬU - MỘT ĐƯỜNG LẠNH	28
LF-1.....	28
LF-7R-13 - Gắn tường	29
LF-12-13 - Gắn tường.....	30
LF-14-13	31
LF-15G-13	32
LF-16-13	33
LFV-13B	34
LFV-P02B.....	35
LFV-20S.....	36
VÒI CHẬU - HAI ĐƯỜNG NÓNG LẠNH	37
LFV-101S.....	37
LFV-102S.....	38
LFV-201S.....	39
LFV-202S.....	40
LFV281S.....	41
LFV282S.....	42
LFV-4000S.....	43
LFV-4001S.....	44
LFV-7000B	45
LFV-8000S.....	46
LFV-8000SH2.....	47
LFV-1001S.....	48
LFV-1002S.....	49
LFV-901S.....	50
LFV-902S.....	51

VÒI CẢM ỨNG.....	52
AMV-90K(220V).....	52
AMV-90(220V)	53
AMV-90K	54
AMV-90	55
VÒI BẾP	56
SFV-21	56
SFV-112S.....	56
SFV-212S.....	57
SFV-301S.....	58
SFV-801S.....	59
JF-6450SX	60
Lỗi lọc nước JF-20-T	62

GIỚI THIỆU VỀ INAX

Quá trình hình thành

Công ty thiết bị sứ vệ sinh VINAX thành lập vào ngày 09 tháng 05 năm 1996 với tư cách là một công ty liên doanh tại Hà Nội giữa tập đoàn INAX (Nhật Bản) và các đối tác trong nước, với tiêu chí tạo ra một môi trường sống tiện nghi để có thể làm hài lòng tất cả quý khách hàng.

Công ty VINAX chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 01 năm 1998, và đã trở thành nhà cung cấp thiết bị sứ vệ sinh chất lượng cao cho thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế. Các quy trình sản xuất của nhà máy được tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng ISO-9001 và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường ISO-14001. Công nghệ và dây chuyền sản xuất của VINAX được lắp đặt do INAX - một tập đoàn hàng đầu, là nhà tiên phong với kinh nghiệm hơn 70 năm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị vệ sinh ở Nhật Bản và trên thế giới. Tháng 08/2003, VINAX đã đạt tiêu chuẩn JIS – tiêu chuẩn về công nghệ uy tín nhất của Nhật Bản.

Chính sách chất lượng và năng lực sản xuất

Chính sách của VINAX luôn tạo ra những điều kiện tốt nhất cho cuộc sống của người Việt Nam, cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được tất cả các yêu cầu dù là khắt khe nhất của khách hàng.

Một số thông tin về Công ty

Tên công ty: Công ty sứ INAX-VIỆT NAM (Tên thường gọi: VINAX)

Địa điểm: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Diện tích: 85,682m²

Ngày thành lập: 09/05/1996



CÔNG NGHỆ CỦA INAX

Inax tập trung vào kỹ thuật chống bám bẩn và chống khuẩn.

Công nghệ PROGUARD

Giúp ngăn chặn việc hình thành các vết ố do cặn khoáng

1. Nguyên nhân của các vết ố khó cọ rửa là các cặn khoáng tích tụ lâu ngày:


Vết ố tạo nên do nước đọng trong lòng bồn cầu hoặc do quá trình xả nước rất khó tẩy sạch




2. Sản phẩm PROGUARD ngăn chặn việc hình thành những vết ố do cặn khoáng tích tụ



3. Thử so sánh sẽ thấy rõ sự khác biệt: Bề mặt sản phẩm PROGUARD – Bên trái và bề mặt sản phẩm bình thường – Bên phải. Bề mặt sản phẩm thường sau 1 năm sử dụng (với mức độ 10 lần/ngày) đã được pha màu xanh để dễ nhận biết



Mặt cắt của sản phẩm sứ nhìn dưới kính hiển vi điện tử: phần bảo vệ Proguard trắng trên lớp men trắng mịn..



Sản phẩm bình thường bề mặt trở nên sần sùi do cặn khoáng tích tụ sau 5 năm sử dụng. Mặt cắt của sản phẩm sứ nhìn dưới kính hiển vi điện tử



4. Việc vệ sinh của sản phẩm PROGUARD trở nên đơn giản



Với công nghệ Proguard có tác dụng ngăn chặn bụi bẩn làm cho sản phẩm sạch sẽ và dễ dàng cọ rửa.

Để bảo vệ sản phẩm PROGUARD, khi cọ rửa cần lưu ý:

- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm, dung dịch cọ rửa làm bóng bề mặt, chổi rửa loại cứng.
- Hãy sử dụng chất tẩy rửa trung tính, dung dịch cọ rửa không làm bóng bề mặt. Cọ rửa vừa đủ với mức độ nhẹ. Sử dụng các loại cọ mềm không làm xước bề mặt.

Công nghệ **HYPERKILAMIC**

Ngăn chặn việc hình thành các vết bẩn do vi khuẩn, làm sạch trơn bóng bề mặt, phù hợp với tiêu chuẩn hàng đầu về kháng khuẩn của JIS (tiêu chuẩn công nghiệp Nhật bản)

1. Nguyên nhân của các chất nhờn bám trên bề mặt là do vi khuẩn tích tụ.




2. Sản phẩm **HYPERKILAMIC** sử dụng đặc tính kháng khuẩn của kim loại Bạc có trên bề mặt sứ vệ sinh nhằm chặn sự phát triển của vi khuẩn



Bề mặt **HYPERKILAMIC** vẫn nhẵn bóng, không có sự tích tụ vi khuẩn. Việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn

Bề mặt sứ bình thường

3. Sản phẩm **HYPERKILAMIC** không chỉ có bề mặt siêu mịn mà còn khó trầy xước



Bề mặt **HYPERKILAMIC** vẫn nhẵn bóng sau một thời gian sử dụng

Bề mặt sứ thông thường bị trầy xước

4. Công nghệ **HYPERKILAMIC** là công nghệ duy nhất tại Việt Nam đã được công nhận bởi hệ thống Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS về chống khuẩn trên các sản phẩm sứ vệ sinh


Với công nghệ **HYPERKILAMIC** giúp bạn tránh xa những vi khuẩn gây hại, hạn chế được những bệnh do vi khuẩn gây ra.

SEN TẮM NHẬP KHẨU

- ✓ Vòi tắm hỗn hợp nóng lạnh
- ✓ Van ceramic
- ✓ Có chức năng phun tia massage
- ✓ Mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản


Sen nhiệt độ BFV-8145TS

Điều chỉnh được nhiệt độ




Sen nhiệt độ BFV-8145T - 1C


- Điều chỉnh được nhiệt độ



Sen tắm đứng BFV-28S




Sen tắm đứng BFV-70S




Sử dụng cho buồng tắm vách kính

Sen tay đặc BFV-103S




- ✓ Vòi tắm hỗn hợp nóng lạnh
- ✓ Van ceramic
- ✓ Có chức năng phun tia massage
- ✓ Mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản

Sen tay rộng BFV-203S




- ✓ Vòi tắm hỗn hợp nóng lạnh
- ✓ Van ceramic
- ✓ Có chức năng phun tia massage
- ✓ Mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản

Sen tắm BFV-283S




✓ Chậu rửa để bàn


Sen tắm BFV-4000S




Sen tắm BFV-7000B




Sen tắm BFV-8000S




Sen tắm BFV-8000S-1C




BFV-1003S




BFV-100S-1C




BFV-1003S-2C




BFV-903S




BFV-903S-1C



BFV-903S-2C




BFV-10-1C




- ✓ Sen tắm lạnh BFV-10-1C với tay sen Massage

BFV-10-2C



- ✓ Sen tắm lạnh BFV-10-2C với tay sen mạ Cr/Ni


BFV-10




✓ Sen lạnh BFV-10

VÒI CHẬU - MỘT ĐƯỜNG LẠNH


LF-1




LF-7R-13 - Gắn tường




LF-12-13 - Gắn tường




LF-15G-13




LF-16-13



LFV-13B




LFV-P02B



✓ Vòi chậu Ngắt nước tự động LFV-P02B

LFV-20S




- ✓ Vòi chậu nước lạnh LFV-20S

VÒI CHẬU - HAI ĐƯỜNG NÓNG LẠNH


- ✓ Vòi hỗn hợp nóng lạnh
- ✓ Van ceramic
- ✓ Xả dạng bọt, tiết kiệm nước
- ✓ Mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản

LFV-101S




- ✓ Vòi hỗn hợp nóng lạnh
- ✓ Van ceramic
- ✓ Xả dạng bọt, tiết kiệm nước
- ✓ Mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản

LFV-102S






- ✓ Vòi hỗn hợp nóng lạnh
- ✓ Van ceramic
- ✓ Xả dạng bọt, tiết kiệm nước
- ✓ Mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản

LFV-201S




- ✓ Vòi hỗn hợp nóng lạnh
- ✓ Van ceramic
- ✓ Xả dạng bọt, tiết kiệm nước
- ✓ Mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản

LFV-202S




- ✓ Vòi hỗn hợp nóng lạnh
- ✓ Van ceramic
- ✓ Xả dạng bọt, tiết kiệm nước
- ✓ Mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản

LFV281S




- ✓ Vòi lavabo
- ✓ Xả dạng bọt, tiết kiệm nước
- ✓ Mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản

LFV282S




- ✓ Vòi lavabo
- ✓ Xả dạng bọt, tiết kiệm nước
- ✓ Mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản


LFV-4000S




LFV-4001S



LFV-7000B




LFV-8000S



LFV-8000SH2




LFV-8000SH2




- ✓ Vòi lavabo
- ✓ Xả dạng bọt, tiết kiệm nước
- ✓ Mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản


LFV-1001S




LFV-1002S



LFV-901S




LFV-902S



VÒI CẢM ỨNG

AMV-90K(220V)


- ✓ Dòng sản phẩm sử dụng điện AC-220V.
- ✓ Điện nguồn phù hợp với điều kiện Việt Nam.



Lưu ý: Sử dụng nguồn điện **AC 220V-50/60Hz**
Áp lực nước cấp: 0.06~0.6Mpa (0.6~6.1kgf/cm²)

AMV-90K


- ✓ Vòi tự động sử dụng công nghệ AUTOMAGE.
- ✓ Sản Phẩm với công nghệ từ Nhật Bản.



Áp lực nước cấp: 0.06~0.6Mpa (0.6~6.1kgf/cm²)

AMV-90

- ✓ Vòi tự động sử dụng công nghệ AUTOMAGE.
- ✓ Sản Phẩm với công nghệ từ Nhật Bản.



Áp lực nước cấp: 0.06~0.6Mpa (0.6~6.1kgf/cm²)

VÒI BẾP

SFV-21




SFV-112S


- Vòi nóng lạnh 1 lỗ




SFV-212S



SFV-301S





SFV-801S



JF-6450SX

- Vòi bếp rút đa năng
- Có lõi lọc





Sản phẩm không bao gồm 2 van chặn nước



Lõi lọc nước JF-20-T

Lọc đến 95% bần và dư clo trong nước.

