

THANH NHỰA UPVC	OpenWindow sử dụng uPVC có tuổi thọ cao do vật liệu này có sử dụng các chất phụ gia nên không bị oxy hóa, không bị lão hóa hay ố vàng trong điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên. Điều này đã được chứng minh tại Châu Âu và các nước phát triển.
CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT	Thanh Profile nhựa là vật liệu lý tưởng để cách âm, cách nhiệt phù hợp với ngôi nhà ở, nơi đông dân cư, nơi cần không gian yên tĩnh. Thanh Profile kết hợp với gioăng nhựa PVC nhiều lớp tạo sự kín khít, đảm bảo độ không thấm nước cao.
KHẢ NĂNG CHỊU LỰC	Với lõi thép gia cường có độ dày từ 1,2mm trở lên được làm từ thép không gỉ có tác dụng làm tăng độ cứng, tăng khả năng chịu lực cho dù kích thước cửa lớn.
AN TOÀN CAO	Kính được sử dụng trong OpenWindow là các loại kính cao cấp một lớp thông thường, kính một lớp an toàn, kính hai lớp an toàn và kính hộp đảm bảo yếu cầu về an ninh.
THẨM MỸ	Với cửa nhựa lõi thép, phụ kiện kim khí đóng vai trò rất quan trọng, làm tăng giá trị sử dụng cũng như giá trị thẩm mỹ của hệ thống cửa vách ngăn. Chúng tôi cung cấp các chủng loại phụ kiện cao cấp như từ các nhà xuất khẩu ở Châu Á hoặc Châu Âu. Sản phẩm đạt chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.
ĐA DẠNG, TIỆN DỤNG	Sản phẩm OpenWindow bền, đẹp, tính năng ưu việt, đa dạng kích thước, kiểu dáng, phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc.



- 1 Là nơi lắp các gioăng cao su chuyên dụng đảm bảo độ kín khít, cách âm, cách nhiệt cao.
- 2 Là nơi lắp các đệm kính chuyên dụng, được thiết kế để lắp đặt được nhiều loại kính và hộp kính có kích cỡ khác nhau.
- 3 Rãnh được thiết kế để lắp các phụ kiện kim khí, đảm bảo cho cửa đạt độ vững chắc và an toàn.
- 4 Là nơi đóng vai trò cách âm, cách nhiệt và là rãnh thoát nước mưa.
- 5 Ngoài vai trò cách âm, cách nhiệt, buồng ngăn này dùng để lắp thép gia cường nhằm tăng độ cứng, tăng khả năng chịu lực cho bộ cửa.
- 6 Profile khuôn cửa được thiết kế với nhiều chân rãnh, cho phép kết nối với các Profile khác và tăng độ bền liên kết sau khi lắp đặt.

CỬA NHỰA UPVC CÓ LÕI THÉP GIA CƯỜNG



Cửa sổ mở trượt



Cửa sổ mở quay ra ngoài



Cửa sổ mở quay lật vào trong



Cửa sổ mở hất ra ngoài



Cửa sổ mở quay vào trong



Cửa đi mở trượt



Cửa đi mở quay



Vách ngăn



Cửa đẹp cho mọi nhà

Hot line: 0912.288.558



Cửa đẹp cho mọi nhà

PHẠM MINH NGUYỄN
Giám đốc

Công Ty CP Thương Mại Đức Nguyên
1A Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
T 04. 8888 8888 - F 04. 8888 8888 - M 0912 288 558
E: cuaoopen@gmail.com - W: www.openwindow.com.vn



Cửa sổ mở trượt

Ưu điểm

- Tiết kiệm không gian đóng mở cửa
- Không bị gió làm va đập cánh cửa
- Có thể lắp lưới chống muỗi
- Dễ dàng thuận tiện khi sử dụng
- Phù hợp cho các tòa nhà cao tầng

Phụ kiện kim khí (tùy chọn: ROTO, GQ, GU ...)

- Con lăn
- Khóa bán nguyệt
- Chốt đa điểm, tay nắm



Cửa sổ mở quay ra ngoài

Ưu điểm

- Có độ kín khít và khả năng cách âm, cách nhiệt cao
- Không làm mất diện tích sử dụng, phù hợp với người Việt
- Có thể lắp bản lề 2D, bản lề chữ A để mở quay hoặc mở hất ra ngoài

Phụ kiện kim khí (tùy chọn: ROTO, GQ, GU ...)

- Bộ bản lề chữ A để mở quay hoặc mở hất ra ngoài
- Bộ bản lề 2D (mở quay)
- Chốt đa điểm, tay nắm, khóa



Cửa sổ mở quay lật vào trong

Ưu điểm

- Có độ kín khít và khả năng cách âm, cách nhiệt cao
- Thuận tiện cho việc vệ sinh, bảo dưỡng cửa
- Phù hợp với những vị trí bị giới hạn
- Không gian mở bên ngoài

Phụ kiện kim khí (tùy chọn: ROTO, GQ, GU ...)

- Bộ bản lề 3D (mở quay, mở lật)
- Bộ bản lề 2D (mở quay)
- Chốt đa điểm, tay nắm, khóa



Cửa sổ mở hất ra ngoài

Ưu điểm

- Độ kín khít và khả năng cách âm, cách nhiệt cao
- Không mất diện tích sử dụng trong phòng
- Có thể lấy thoáng trong điều kiện trời mưa
- Phù hợp với công trình cao tầng và văn phòng làm việc

Phụ kiện kim khí (tùy chọn: ROTO, GQ, GU ...)

- Bộ bản lề chữ A
- Khóa và hạn định góc mở
- Chốt đa điểm, tay nắm

Cửa sổ mở quay vào trong

Ưu điểm

- Có độ kín khít và khả năng cách âm, cách nhiệt cao
- Thuận tiện cho việc vệ sinh, bảo dưỡng cửa
- Phù hợp với những vị trí bị giới hạn
- Không gian mở bên ngoài

Phụ kiện kim khí (tùy chọn: ROTO, GQ, GU ...)

- Bộ bản lề 2D (mở quay)
- Chốt đa điểm, tay nắm, khóa



Cửa đi mở trượt

Ưu điểm

- Tiết kiệm không gian đóng mở cửa
- Không bị gió làm va đập cánh cửa
- Phù hợp cho những vị trí cửa ngăn phòng lớn hoặc cửa ra sân vườn

Phụ kiện kim khí (tùy chọn: ROTO, GQ, GU ...)

- Con lăn cửa đi
- Chốt đa điểm, tay nắm, khóa



Cửa đi mở quay

Ưu điểm

- Dùng cho cửa mở ra ngoài hay mở vào trong
- Có tính cách âm, cách nhiệt và độ kín khít cao
- Làm từ thanh Profile có tiết diện chịu lực lớn, vững chắc
- Cho phép làm cánh cửa có kích thước lớn
- Sử dụng chốt đa điểm hạn chế kẻ gian xâm nhập vào nhà

Phụ kiện kim khí (tùy chọn: ROTO, GQ, GU ...)

- Bộ bản lề 3D
- Khóa, tay nắm có khóa
- Chốt đa điểm




Vách ngăn

Ưu điểm

- Rất linh hoạt và gọn nhẹ trong sử dụng và lắp ráp
- Đa dạng về màu sắc, dễ bài trí với các đồ nội thất trong phòng
- Sản phẩm OpenWindow phù hợp cả trong và ngoài nhà





Máy phay rãnh thoát nước



Máy cắt nẹp kính



Máy phay lỗ khóa



Máy làm sạch góc



Máy làm sạch bề mặt



Máy hàng 4 đầu



Máy cắt 2 đầu CNC



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC NGUYỄN

NHÀ MÁY CỬA NHỰA OpenWindow®

VPGD: Số 9 Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì _ HN
Nhà máy: KCN Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội

Showroom : Số 9 Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì _ HN
Hotline: 09122.88.558 - Fax: 043.3581.885

BẢNG BẢO GIÁ

"OPEN - WINDOW - SẢN PHẨM CỬA UPVC CÓ LỖI THÉP GIA CƯỜNG"

Bảng báo giá tổng hợp cửa sổ, cửa đi, vách kính cố định cao cấp, hệ sản phẩm của OPEN - WINDOW.

Sử dụng thanh Profile SHIDE nhập khẩu, được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu.

GIÁ BÁN 01 BỘ CỬA = (DIỆN TÍCH) X (ĐƠN GIÁ/M2) + GIÁ PHỤ KIỆN KIM KHÍ							
STT	CHUNG LOẠI SẢN PHẨM		KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG		ĐƠN GIÁ (VNĐ/M2)	PKKK(VNĐ/BỘ)	
			RỘNG(MM)	CAO(MM)		GU/WKHAUS	LD(GQ)
I. CÁC LOẠI CỬA SỔ THÔNG DỤNG							
1	Cửa sổ mở trượt 02 cánh	Chốt bán nguyệt	1000-1200	1000-1500	1,050,000	235,000	120,000
		Dùng thanh nẹp				470,000	220,000
2	Cửa sổ mở quay ra ngoài 01 cánh.		600 - 900	1000-1500	1,125,000	750,000	367,000
3	Cửa sổ mở quay vào trong 01 cánh		600 - 900	1000-1500	1,125,000	750,000	367,000
4	Cửa sổ mở quay ra ngoài 02 cánh.		1200-1200	1200-1500	1,125,000	1,320,000	550,000
5	Cửa sổ mở quay vào trong 02 cánh.		1200-1200	1200-1500	1,125,000	1,320,000	550,000
6	Cửa sổ mở hất ra ngoài: 01 cánh	Tay cài	700 - 1200	1000-1500	1,125,000	657,000	393,000
		Thanh nẹp				750,000	446,000
7	Cửa sổ mở quay và lật trong 01 cánh.		700 - 900	1200-1500	1,125,000	2,200,000	855,000
II. CỬA ĐI CHÍNH - THÔNG PHÒNG - ĐI BAN CÔNG (WC) - VÁCH CỐ ĐỊNH							
1	Vách cố định.		600-1500	600-1200	795,000		
2	Cửa đi mở trượt 02 cánh	Bỏ khoá, 1 tay nắm	1200-1800	1800-2400	1,080,000	850,000	450,000
		Khoá & tay nắm				1,820,000	682,000
3	Cửa đi 01 cánh mở quay (Th.phòng, WC, B.công)	Chốt 1 điểm	700-900	2000-2400	1,185,000		798,000
		Chốt đa điểm				2,500,000	934,000
4	Cửa đi chính 02 cánh mở quay.		1200-1800	2000-2400	1,185,000	3,900,000	1,390,000
III. TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG CÁC LOẠI KÍNH				IV. NHỮNG KÍCH THƯỚC KHÔNG THÔNG DỤNG			
1	Kính thường 8mm	Cộng thêm 120.000VNĐ/m2		1. Cửa sổ 01 cánh < 0,8m2		Giá cộng thêm 10%	
2	Kính an toàn 6.38mm	Cộng thêm 220.000VNĐ/m2		2. Cửa sổ 02 cánh < 1m2		Giá cộng thêm 10%	
3	Kính an toàn 8.38mm	Cộng thêm 280.000VNĐ/m2		3. Cửa đi 01 cánh < 1,2m2		Giá cộng thêm 10%	
4	Kính hộp (5+ 9 +5)mm	Cộng thêm 340.000VNĐ/m2		4. Cửa đi 02 cánh < 2,0m2		Giá cộng thêm 10%	
5	Kính an toàn 10.38mm	Cộng thêm 320.000VNĐ/m2		5. Vách kính cố định< 0,8m2		Giá cộng thêm 10%	
6	Kính cường lực 8mm	Cộng thêm 360.000VNĐ/m2		6. Vách Pano nhựa		Giá cộng thêm 10%	
7	Kính cường lực 10mm	Cộng thêm 410.000VNĐ/m2		7. Cửa chia ô đồ nhiều		Giá cộng thêm 15%	
V. TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG CÁC LOẠI THANH (TÍNH THEO MÉT DÀI)							
1. Ngưỡng nhôm: Cộng thêm 100.000VNĐ/m				4. Thanh nối vách(CP 6): Cộng thêm 80.000VNĐ/m			
2. Thanh chuyển góc 90: Cộng thêm 100.000VNĐ/m				5. Thanh nối vách(CP 25): Cộng thêm 80.000VNĐ/m			
3. Thanh chuyển góc 135: Cộng thêm 100.000VNĐ/m				6. Nan trang trí(kính hộp): Cộng thêm 30.000VNĐ/m			

Ghi chú:

- * Đơn giá trên áp dụng cho kính trắng 5mm, đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong phạm vi Hà Nội.
- * Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.
- * Phần Profile SHIDE bảo hành 05 năm; PKKK: G-U/Winkhaus bảo hành 03 năm; Liên Doanh bảo hành 1 năm.
- * Báo giá tổng hợp này là báo giá sơ bộ, giá chính thức sẽ do đại diện bán hàng của công ty lên dự toán theo thiết kế chi tiết cửa của Quý Khách.

Báo giá trên có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 06 năm 201009 cho đến khi có báo giá mới.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng kinh doanh nhà máy cửa nhựa Open Window

NVKD : NGUYEN TRUONG GIANG

Mobile: 094 81 83 869

<http://www.openwindow.com.vn>

Email: cuaopen@gmail.com